
Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Managed E57540



Des performances inégalées. Une sécurité optimale.

Idéal pour les entreprises et les moyennes entreprises qui ont besoin d'une imprimante multifonction couleur sécurisée, très efficace et économe en énergie.







Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c







Lowens

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Imprimez la première page en 8,6 secondes seulement depuis le mode veille.¹
- Exécutez vos tâches avec rapidité. Imprimez deux côtés presqu'aussi vite qu'un seul (jusqu'à 40 ipm²) et numérisez simultanément les deux côtés de la page.
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.³
- Choisissez une capacité maximum de 2 300 pages⁴ Imprimez jusqu'à 59 pages par minute en A5.²

Une gestion et une sécurité inégalées de votre parc d'imprimantes

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante multifonction pour la protéger du démarrage à l'arrêt.⁵
- Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de fonctionnalités de sécurité intégrées et du cryptage 256 bits.⁵
- Protégez les données sensibles de votre entreprise avec des solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées et en option.⁶
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.⁷

Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Faites bonne impression grâce aux couleurs de qualité professionnelles de HP. Obtenez des impressions sans précédent pour répondre aux besoins de votre bureau.
- Produisez plus de pages avec chaque toner conçu par HP avec JetIntelligence et les cartouches grande capacité.^{8,9}
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Imprimez immédiatement grâce aux toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches avec retrait automatique du scellé de sécurité.

Restez connecté grâce à des options d'impression mobiles sécurisées

- Bénéficiez d'une impression directe sans fil avec un cryptage 128 bits depuis des périphériques portables, sans accéder au réseau.¹⁰
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau.¹¹
- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.¹²
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les via la connectivité Ethernet et la mise en réseau sans fil en option.¹³

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed Flow E57540c illustrée

- 1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles, avec numérisation recto-verso en un seul passage et HP EveryPage
- 2. Compartiment d'intégration du matériel
- 3. Port USB d'accès aisé
- 4. Bac de sortie de 250 feuilles
- 5. Porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
- 6. Port de télécopie, port Ethernet, port USB hôte, port d'impression USB haut débit 2.0
- 7. Impression recto-verso automatique
- 8. Bac 2 de 550 feuilles
- 9. Écran couleur tactile de 20,3 cm (8 po)
- 10. Impression directe sans fil / NFC en option
- 11. Agrafeuse pratique
- 12. Fonctionnalités de flux de travail avancées incluant un clavier coulissant
- 13. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
- 14. Bac 1 universel de 100 feuilles
- 15. Disque dur sécurisé haute performance HP



La série en un coup d'œil





Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c
Référence du produit	3GY25A	3GY26A
Impression, copie, numérisation et télécopie en option	Oui	
Vitesse d'impression : jusqu'à 40 ppm (noir) et 40 ppm (couleur)	Oui	
Chargeur automatique de documents 100 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage	Oui	
Écran couleur tactile de 20,3 cm (8,0 po)	Oui	
Bac d'alimentation 1 universel de 100 feuilles; bac d'alimentation 2 de 550 feuilles	Oui	
Compartiment d'intégration matérielle, port USB facile d'accès, disque dur chiffré	Oui	
Fonctionnalités de flux de travail avancées	Non	Agrafeuse d'appoint; Numérisation vers Microsoft® SharePoint®; Technologie HP EveryPage; Clavier coulissant OCR intégré

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	B5L36A Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V (Rendement moyen de 150 000 pages)		
	B5L37A Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A (Rendement moyen de 54 000 pages)		
	CF360XC Toner LaserJet HP noir grande capacité authentique contractuel (14 900 pages) CF361XC Toner LaserJet HP cyan grande capacité authentique contractuel (11 700 pages) CF362XC Toner LaserJet HP jaune grande capacité authentique contractuel (11 700 pages) CF363XC Toner LaserJet HP magenta grande capacité authentique contractuel (11 700 pages) W9060MC Toner HP LaserJet Managed noir (15 000 pages) W9061MC Toner HP LaserJet Managed cyan (12 200 pages) W9062MC Toner HP LaserJet gérée jaune (12 200 pages) W9063MC Toner HP LaserJet Managed magenta (12 200 pages)		
Accessoires	E5K48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)		
	B5L53A Accessoire de télécopieur analogique pour imprimante multifonction HP LaserJet 600		
	B5L34A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles		
	A7W14A Clavier superposable HP LaserJet suédois		
	B5L28A Ports USB internes HP		
	B5L51A Armoire d'imprimante HP Color LaserJet		
	B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)		
	F5S62A Accessoire pour module HP Trusted Platform		
	Q7432A Cartouche de recharge d'agrafes HP		
	J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w		
	J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw		
Service et Assistance	U8TW4E HP 3 ans, jour ouvré suivant, avec service de Rétention des supports défectueux pour LaserJet M577 E57540 Managed U8TW5E HP 4 ans, jour ouvré suivant, avec service de Rétention des supports défectueux pour LaserJet M577 E57540 Managed U8TW6E HP 5 ans, jour ouvré suivant, avec service de Rétention des supports défectueux pour LaserJet M577 E57540 Managed U8TXOPE Post garantie HP 1 an, jour ouvré suivant, avec service de Rétention des supports défectueux pour LaserJet M577 E57540 Managed U8TX1PE Post garantie HP 2 ans, jour ouvré suivant, avec service de Rétention des supports défectueux pour M577 E57540 Managed Service d'installation HP U9JT2E avec l'imprimante de groupe de travail de Configuration réseau		

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c	
Référence du produit	3GY25A	3GY26A	
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie en option		
Panneau de commandes	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8 po); Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil)	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8 po); Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Clavier étendu	
Impression	•	•	
Technologie d'impression	Laser		
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 38 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 38 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 38 ppm; Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 38 ppm;		
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): Vitesse: 5,6 secondes; Couleur (A4, prêt): En 6,9 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 8,6 secondes seulement; Couleur (A4, veille): En 8,8 secondes seulement;	Noir (A4, prêt): En 5,9 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): En 6,9 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse: jusqu'à 9,1 secondes; Couleur (A4, veille): Rapide, à peine 9,0 secondes;	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 1 200 Technologie: HP ImageREt 3600, Pantone étalonné;		
Taux d'utilisation mensuel ²	Jusqu'à 120 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ³ : 200	0 à 15 000	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâche d'impression, port USB Easy-access, HP EasyColor		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices redimensionnables internes en (émulation HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 polices Unicode internes (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée; Zone d'impression maximale: 215,9 x 355,6 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Copie	·		
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 38 ppm; Couleur (A4): Jusqu'à 38 ppm		
Spécifications du copieur	Copie recto verso; Evolutivité; Ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; Création de tàches; Bord à bord; Stockage de travaux; Copie de carte d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support); Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies; Réduction/Agrandissement: Z5 à 400 %;		
Numérisation			
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (noir et blanc), jusqu'à 38 ppm/38 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 45 ppm/64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 45 ppm/58 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 64 ipm (monochrome), jusqu'à 58 ipm (couleur)	
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PH/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) : Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)	
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Applications du panneau avant : copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp		
Fonctions de numérisation avancées	Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; effacement des bords ; notification de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages rapides HP	Optimisation du texte/de l'image; Ajustements de l'image; Création de tâches; Définition de la gualité de la sortie; Résolution de numérisation	

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c	
Référence du produit	3GY25A	3GY26A	
Volume de numérisation mensuel recommandé ⁴	De 4150 à 6900	8350 à 13 900	
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): Pas de minimum Format maximale du support (à plat): 216 x 356 mm; Format minimal du support (chargeur): 10 x 127 mm Format maximale du support (à chargeur): 216 x 356 mm		
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Enregistrer dans dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Interne; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact		
Télécopier			
Télécopier	En option,		
Vitesse du processeur	1,2 GHz		
Connectivité			
Standard	2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle		
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, serveur d'impressio	n HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Sans fil	En option, disponible avec l'achat d'un accessoire matériel.		
Fonctionnalité d'impression mobile ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0		
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (Bootp DHCP, AutolP) Panuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x		
Disque dur	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé - données travail, Effacement disque ATA sécurisé)		
Mémoire	Standard: 1,25 Go (imprimante), 500 Mo (scanner); Maximum ⁶ : 2 Go (imp	primante), 500 Mo (scanner)	
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 5		
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur		
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1: 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2: 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option: 102 x 148 à 216 x 356 mm; Prise en charge (métres): Bac 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm A6, 16K; Personnalisé: 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 et plus en option: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16l Personnalisé: 102 x 148 à 216 x 356 mm; Chargeur automatique de documents: Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Cart postale (JIS); DPostcard (JIS);		
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5) Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	feuilles (bac 2) Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique Entrée en option: Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5) Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	
Grammage du support	Bac 1: 60 à 220 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier brillant); Bac 2: 60 à 220 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier brillant); Bac 3 : 60 à 220 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier brillant); Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m²		
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles (papier de 75 g/m²): 100; transparents, papier cartonné (163 g/m²): 50; papier cartonné (216 g/m²): 30; enveloppes: 10 Bac 2: Feuilles (papier de 75 g/m²): 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m²); Transparents: 100 Bac 3: Feuilles (papier de 75 g/m²): 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m²); Transparents: 100 Maximum: Jusqu'à 2: 300 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles		

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c	
Référence du produit	3GY25A	3GY26A	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 250 feuilles		
Systèmes d'exploitation compatibles ⁵	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix Sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2/5P1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3), pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3), pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 6.6 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0.7 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0.7 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0.7 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0.7 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0.7 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), S2/64 bits, Citrix XenDesktop 5.6/7.0.7 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Windows Server 2008 R2 SP1 SP1 SP1 SP2 Standard/Enterprise (Putch SP1 SP2) Standard/Enterprise (Putch SP2) Standard/Enterprise (Put		
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com pour de plus amples informations.		
Logiciels fournis	HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6 (XPS), Installateur/désinstallateur de logiciel HP, Mac OS écran de bienvenue		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes confidentiels pour 1 000 utilisateurs, solutions avancées d'authentification HP et de tierces parties en option (par ex. lecteurs de badge); Réseau : IPSec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé prépartagée et Kerberos, prise en charge du pluq-in de configuration WM-10 IPSec, authentification 80.1 XI CEAP-PEAP EAP-TLS). SMWPV3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : Logement pour câble antivol, désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité, technologie de sécurité Red Balloon de détection des intrusions (surveillance permanente intégrée au périphérique), démarrage sécurisé HP SureStart (vérification de l'intégrité du BIOS avec auto-dépannage), liste blanche (chargement du code vérifié et approuvé uniquement (DLL, EXE, etc.)); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk		
Administration de l'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)/	Minimum 482 x 504 x 583 mm; Maximum : 699 x 504 x 583 mm;		
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	755 x 600 x 650 mm		
Poids de l'imprimante	38,1 kg	38,6 kg	
Poids du carton/paquet	44,4 kg	45 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 30 à 70% HR		
Conditions de stockage	Température : 0 à 35 °C; Humidité : 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A) (impression à 38 ppm); Pression aco	ustique émise: 51 dB(A) (impression à 38 ppm)	
Alimentation ⁸	Exigences: Tension d'entrée : 200 à 240 V CA, 50 Hz (pas de tension double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); Consommation: 592 watts (Impression), 47,3 watts (Prêt), 3,48 watts (Veille), 0,08 watt (Arrêt auto/Démarrage manuel), 0,49 watt (Arrêt auto/Démarrage auto/Wake On LAN); Consommation d'électricité typique ⁹ : Energy Star 1,58 kWh/Semaine; Blue Angel 1,51 kWh/Semaine;; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);		
Certifications	CISPR 22:2008 (Classe B), EN 55022:2010 (Classe B), ICES-003, Edition 5 (Classe B), EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010. Autres homologations CEM requises selon les pays. (certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Conforme Blue Angel Vui, le Blue Angel DE-UZ 205: garanti seulement avec les consommables HP d'origine		
Contenu de l'emballage ¹⁰	Imprimante multifonction gérée HP Color LaserJet E57540dn; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (noir : 6 000 pages, couleur : 5 000 pages). Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD Imprimante multifonction Managed HP Color LaserJet Flow E57540c; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (noir : 6 000 pages, couleur : 5 000 pages). Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD; Câble d'alimentation		
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

Notes de bas de page

- ¹ Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/Ljclaims.

 ² Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de
- l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

 3 Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur les informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux concurrents en août
- 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/Ljclaims.

 Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale.
- ⁵ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printsecurity.

 6 Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printingsolutions

- 7 Un plug-in universel est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site http://www.hp.com/go/webjetadmin.

 8 Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners LaserJet HP 508X authentiques noir grande capacité et des toners HP LaserJet Managed noir. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 9 Toners HP Laser Jet Managed noir non fournis; vendus séparément.

 10 Nécessite l'achat de l'accessoire pour impression directe NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante ou imprimante multifonction compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.

 11 Requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil en option. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication de champ proche (NFC). Pour en savoir plus,
- consultez le site http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
- Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2.4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.

 13 La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées
- en cas de connexions VPN actives.

 14 Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand
- public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Spécifications techniques disclaimers

- 1 Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document
- 2 Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color
- Laser let tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

 3 HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée
- de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

 4 HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique
- ⁵ Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et versions ultérieures. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur http://www.hp.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
- 6 Mémoire max : module DIMM de 1 Go installé. Le micrologiciel pouvant utiliser jusqu'à 2 Go, 250 Mo ne sont pas utilisés dans cette configuration
- 7 Sans bac 1 déployé.
- B L'alimentation éléctrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- ⁹ La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).
- 10 Rendements des toners établis selon les normes de test ISO/CEI. Les rendements et les coûts réels varient sensiblement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleurs et d'autres facteurs





















http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document. Publié dans la zone EMOA 4AA7-2809, Juillet 2019

