

C415/B415

Des fonctionnalités complètes, conçues pour s'adapter à vos besoins et pour évoluer avec eux

Découvrez l'imprimante couleur multifonction VersaLink® C415 de Xerox® et l'imprimante multifonction VersaLink® B415 de Xerox®.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C415 de Xerox® et imprimante multifonction VersaLink® B415 de Xerox®

Votre travail flexible nécessite des capacités de niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle les imprimantes multifonctions VersaLink C415 et B415 offrent en standard une productivité, une fiabilité et une sécurité sans compromis. Optimisés par la technologie ConnectKey® de Xerox®, ces assistants modernes en milieu de travail sont prêts à exécuter toutes les tâches que vous leur confiez, aussi bien aujourd'hui que dans le futur.

BÉNÉFICIEZ D'UNE PLUS GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

Les imprimantes VersaLink C415 et B415 combinent des fonctions avancées dans un cadre léger et compact. Grâce à une installation facile, ces appareils VersaLink sont prêts à fournir des résultats dès leur sortie de l'emballage. Grâce aux options de configuration faciles à suivre et aux assistants d'installation, la configuration devient un jeu d'enfant. Vous devenez opérationnel et efficace au bout de quelques minutes, et non de plusieurs heures.

Le logiciel Smart Start de Xerox® automatise l'installation des logiciels les plus récents sur votre VersaLink, et toujours sans assistance informatique. De l'installation à la maintenance en passant par toutes les étapes intermédiaires, vous restez efficace à chaque minute de votre journée.

ALLÉGER LES TRAVAUX DIFFICILES

La personnalisation rend votre expérience utilisateur productive en vous donnant la liberté de travailler comme vous le souhaitez, afin que vous puissiez en faire plus en moins d'étapes. Les algorithmes basés sur l'intelligence artificielle intègrent vos méthodes et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques. L'interface de l'écran tactile vous permet d'accéder à la Bibliothèque des Applis Xerox en constante expansion. Offrant une grande variété d'Applis ConnectKey® de Xerox®, elle vous permet d'aller encore plus loin dans l'utilisation de votre Assistant en milieu de travail. Par exemple, l'Appli Translate and Print de Xerox® (en option) permet de traduire en un clin d'œil des documents numérisés dans un grand nombre de langues différentes.

SÉCURITÉ INTELLIGENTE ET MULTICOUCHE

Des fonctions de sécurité complètes agissent activement pour prévenir, détecter et neutraliser les menaces, tout en rationalisant l'établissement de rapports et en corrigeant automatiquement les paramètres requis par l'informatique. Des configurations de sécurité prédéfinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Il vous suffit de sélectionner l'un des trois modèles de sécurité et de laisser la VersaLink faire le reste. Aucune connaissance d'expert n'est nécessaire.

CONÇU POUR LE TRAVAIL MODERNE ET MOBILE

Travaillez quand, où et comme vous le souhaitez grâce à l'accès à Google Drive^{MC}, Microsoft® OneDrive® et DropBox^{MC}, ainsi qu'à des options supplémentaires via la Bibliothèque des applis Xerox.

Faites-en plus pendant vos déplacements, avec le module complémentaire Print Services de Xerox® pour Android^{MC}, iBeacon¹ pour AirPrint d'Apple, ainsi que le Wi-Fi et le Wi-Fi Direct en option.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous réimaginons le travail flexible, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/office/mobile-solutions.

UNE ÉCO-INTELLIGENCE PLUS DÉVELOPPÉE

Fabriquées avec plus de 25 % de plastique recyclé après consommation, les VersaLink C415 et B415 donnent un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces appareils respectent ou dépassent les normes mondialement reconnues les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT, Blue Angel, et ENERGY STAR®. En outre, le programme[#] de recyclage des fournitures Xerox® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des fournitures d'imagerie usagées.²

TECHNOLOGIE CONNECTKEY DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile et une personnalisation facile, ainsi que d'une automatisation des flux de travail basée sur l'intelligence artificielle.

Compatibilité mobile et infonuagique

Devenez encore plus mobile grâce aux services hébergés dans le nuage, ainsi qu'à la connectivité instantanée au nuage et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Votre imprimante Xerox bloque les accès non autorisés, détecte les menaces et protège vos données et documents avec ses fonctions de sécurité intégrées proactives.

Prise en charge des services d'impression gérés

L'intégration transparente avec les Services d'impression gérés de Xerox® permet d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité en milieu de travail, une meilleure productivité, une plus grande sécurité, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Bibliothèque des applis Xerox®. Ou choisissez la plateforme Workflow Central de Xerox® pour utiliser les applis depuis n'importe quel appareil : ordinateur portable, ordinateur de bureau ou votre imprimante dotée de la technologie ConnectKey.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

¹ Nécessite un adaptateur réseau sans fil

² Pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de développement durable, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/a-propos-de-nous/conditions-ambiantes.

* Tous les pays ne prennent pas en charge le programme de recyclage des fournitures de Xerox®. Veuillez vérifier la législation locale.

VersaLink® C415/B415 de Xerox®

Imprimantes multifonctions - Configurations

VERSALINK C415 DE XEROX



Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, avec jusqu'à 104/98 ipm au format A4/8,5 x 11 po pour la C415 et la B415. Sa grande capacité améliore la productivité, en particulier pour les grands lots de documents numérisés ou copiés.



La meilleure expérience utilisateur du secteur commence par un écran tactile couleur intuitif de type tablette de 7 pouces, pour personnaliser vos opérations. Vous pouvez en faire plus avec moins de touches.

Fente d'alimentation manuelle 1 feuille, prend en charge les formats de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po)

Magasin de 250 feuilles prend en charge les formats de 97 x 148 mm à 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

VERSALINK B415 DE XEROX



Départ manuel de 100 feuilles, prend en charge les formats de 76 x 148 mm à 216 x 356 mm / 3,8 x 5 po à 8,5 x 14 po

Magasin de 550 feuilles, prend en charge les formats de 76 x 148 mm à 216 x 360 mm / 3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

ACCESSOIRES EN OPTION* : VERSALINK C415 SEULEMENT



Magasin de 550+100 feuilles* – Comprend une capacité standard de 550 feuilles et un départ manuel supplémentaire de 100 feuilles.



Agrafeuse externe – Pour des besoins d'agrafage simples, l'agrafeuse externe permet d'agrafer hors ligne des documents imprimés et des documents originaux. Agrafage jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/20 lb



Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité totale de 1 901 pages.



Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et prend en charge Wi-Fi Direct.

Disque dur de plus de 500 Go – Pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image des travaux de grand format, installer des applis 1-Touch, des polices à la demande et fusionner des textes dans des travaux.



Support d'imprimante



Support réglable

Trousse du lecteur de cartes

ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK B415 SEULEMENT



Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité totale de 2 300 pages.



Agrafeuse externe – Pour des besoins d'agrafage simples, l'agrafeuse externe permet d'agrafer hors ligne des documents imprimés et des documents originaux. Agrafage jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/20 lb



Adaptateur réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et Wi-Fi Direct.

Disque dur de plus de 500 Go – Pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image des travaux de grand format, installer des applis 1-Touch, des polices à la demande et fusionner des textes dans des travaux.



Support d'imprimante



Support réglable

Trousse du lecteur de cartes


APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Lorsque les entreprises évoluent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de technologies mieux adaptées pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Easy Assist de Xerox® vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre appareil en déplacement directement depuis votre téléphone cellulaire. Elle offre une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m²/20 lb et varient en fonction du grammage du support.

Imprimantes multifonctions VersaLink® C415/B415 de Xerox® - Fiche technique



FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL		Imprimante couleur VersaLink® C415 de Xerox®	Imprimante multifonction VersaLink® B415 de Xerox®
Vitesse¹		Jusqu'à 42/40 ppm, formats A4/8,5 x 11 couleur	Jusqu'à 50/47 ppm, formats A4/8,5 x 11 po
		Vitesse d'impression recto verso : 21/20 ipm (A4/8,5 x 11 po) couleur et noir et blanc	Vitesse d'impression recto verso : 24/24 ipm (A4/8,5 x 11 po) noir et blanc
Vitesse de numérisation		104/98 ipm recto verso, 52/49 ppm recto simple (noir et blanc) A4/8,5 x 11 po 84/80 ipm recto verso, 42/40 ppm recto simple (couleur) A4/8,5 x 11 po	104/98 ipm recto verso, 52/49 ppm recto simple (noir et blanc) A4/8,5 x 11 po 84/80 ipm recto verso, 42/40 ppm recto simple (couleur) A4/8,5 x 11 po
Cycle de service mensuel²		125 000	175 000
Volume d'impression mensuel moyen recommandé		Jusqu'à 10 000 pages	Jusqu'à 20 000 pages
Processeur/mémoire/disque dur		Quadriceur 1,2 GHz/2 Go de mémoire système. En option : Disque dur de plus de 500 Go	
Connectivité		Ethernet en giga-octets 10/100/1000, USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B), NFC. En option : Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi® double bande et Bluetooth® de Xerox® (pour iBeacon™)³	
Fonctions du contrôleur		Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité	
Gestion des supports		Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) : Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso 100 feuilles Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) : Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso 100 feuilles Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Alimentation papier	Standard		
		Fente d'alimentation manuelle : 1 feuille. Formats personnalisés : 76 x 127 mm/216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po	Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : 76 x 148 mm à 216 x 360 mm/3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
		Magasin 1 : 250 feuilles; Formats personnalisés : 97 x 148 mm à 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	Magasin 1 : 550 feuilles; Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
	En option	Magasin de 550+100 feuilles ⁴ : 650 feuilles; Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po Magasin de 550 feuilles : 550 feuilles; Formats personnalisés : 5,8 x 8,2 po à 8,5 x 14 po	Magasin de 550 feuilles : 550 feuilles; Formats personnalisés : 105 x 148 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Réception papier		150 feuilles/ En option : Agrafeuse externe : Jusqu'à 20 feuilles	250 feuilles/ En option : Agrafeuse externe : Jusqu'à 20 feuilles
Impression recto verso automatique		Standard	
Impression et copie	Résolution	Impression : 1200 x 1200 ppp	
Délai de sortie de la première impression		Seulement 6,8 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc	5,4 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie		Seulement 7 secondes en couleur/6,2 secondes en noir et blanc	5,3 secondes en noir et blanc
Langages de description de page		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, moteur d'impression intégré Adobe (AEPE)	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE			
Personnaliser		Personnaliser l'interface utilisateur, fonctions afficher/masquer, personnaliser l'expérience utilisateur avec authentification, créer des applications 1-Touch, activer l'apprentissage adaptatif pour définir des raccourcis pour les travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisez ou envoyez des courriels sans toucher l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de flux de travail automatiques sans contact	
Pilotes d'impression		Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, pilote Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft/IPP avec l'Application d'assistance à l'impression (Impression et libération sécurisées)	
Serveur Web intégré de Xerox®		PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion des appareils, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance, modèles de sécurité, conformes aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG)	
Fonctions d'impression		Impression depuis un port USB, impression depuis des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), jeu d'échantillons, travaux enregistrés, création de cahiers, stockage et rappel des paramètres du pilote, mise à l'échelle, surveillance des travaux, contrôle des applications, impression recto-verso, mode brouillon, impression Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)	
Numérisation et Télécopie		Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SFTP/SMB), numérisation vers impression, formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multiple, PDF protégé par mot de passe; Fonctions de télécopie : Télécopie libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, la télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, numérotation de télécopie, télécopie serveur, prise en charge de la télécopie par voix sur IP, carnet d'adresses unifié, numérisation Mopria®, AirPrint™ d'Apple, pilote TWAIN (numérisation); Optionnel : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox®; numérisation vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive)	
Accessibilité		Parcourez et utilisez l'interface utilisateur grâce aux fonctions Zoom et Panoramique de l'écran tactile, à la navigation sur le clavier de l'écran tactile et à la sortie vocale	
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE			
Connectivité mobile		Communications en champ proche (NFC); En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluant iBeacon (Bluetooth)³	
Impression mobile		Impression Mopria®, AirPrint™ d'Apple, Xerox® Print Service (Android), Appli @PrintByXerox; Appli Easy Assist de Xerox® ; En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)	
Numérisation mobile		Numérisation Mopria®, numérisation® AirPrint d'Apple (macOS), Appli Easy Assist de Xerox® ; En option : Appli mobile pour le milieu de travail (iOS/Android); En option : Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox	
Compatibilité infonuagique		Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Intégration du fournisseur d'identité en nuage (IdP) Okta, identité Ping et Microsoft Azure. En option : Fonction native « Numériser vers » référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive)⁴, connexion directe aux services hébergés dans le nuage via les applications⁵ en option (accès via l'appli Bibliothèque des des applis Xerox ou visitez www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform	
SÉCURITÉ COMPLÈTE			
Sécurité réseau		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, prise en charge de SIEM (par exemple : Gestionnaire de sécurité d'entreprise de Trellix®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/2.1/3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®, riposte automatique aux menaces via l'intégration Trellix DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), certification intérimaire FIPS 1403	
Sécurité de l'appareil		Liste d'autorisation Trellix®, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé. En option : Contrôle d'intégrité de Trellix	
Sécurité des données et des documents.		La certification Critères Communs du système complet selon cPP HCD V1.0E est en attente de certification, conforme aux articles 3(3)(d) et (e) de la Directive européenne sur les équipements radioélectriques (RED), impression sécurisée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-3 avec les pilotes d'impression (certification intérimaire), chiffrement du niveau de travail avec HTTPS et les pilotes, suppression des données des travaux, courriel chiffré et signé, impression universelle Microsoft avec impression sécurisée et libération sécurisée; En option : Sécurité du contenu de la suite/services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	
Accès à l'appareil		Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de configuration, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), connexion avec Okta, identité Ping, identifiants Microsoft Azure, jetons de sécurité PIV USB tels que Yubikey, WPA2™ et WPA3™ avec Wi-Fi double bande et trousse Bluetooth; authentification par le toucher NFC avec l'appli Easy Assist de Xerox®; En option : Lecteur de cartes RFID de Xerox®, CCP standard (authentification EIP via la gestion d'impression et la sécurité du contenu en option de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox® en option. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions)	
Protection des données		Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), courriel chiffré et signé. En option : Sécurité de contenu de la suite/services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image⁶	
COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION			
Gestion de l'impression		Outil de comptabilisation standard de Xerox®. En option : Services/Suite infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle Xerox®, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression-printmanagement	
Gestion du parc/des appareils		Serveur Web CentreWare® de Xerox®, Support Assistant de Xerox®, lecture automatique des compteurs, Solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®, Orchestrateur de parc, Clonage de configuration. Appli Xerox® Easy Assist . En option : Suite de Services d'impression gérés, gestion à distance dans le nuage avec les Services Infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox	
Informations approfondies		Analyse avancée MPS de Xerox®, IA prédictive	
Sécurité		Gestion sécurisée des appareils : Service de vérification de la sécurité des imprimantes de Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats de l'appareil, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des appareils, gestion des applications pour le milieu de travail	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS			
Applis Xerox et des partenaires		Des applications basées sur l'Intelligence artificielle sont disponibles en option dans la Bibliothèque des applis Xerox : Appli Auto-Redaction de Xerox®, appli Note Converter de Xerox®, appli Summarizer de Xerox®. Vous accédez à de nombreuses applis d'amélioration de la productivité, supportées par une connexion directe aux principaux systèmes de l'entreprise et aux services centrées sur les documents. Rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour en savoir plus	
Logiciels et solutions		Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, consultez www.xerox.ca/fr-ca/logiciel-gestion-workflow	

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734;

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière;

³ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon;

⁴ N'est pas disponible dans tous les pays;

⁵ Téléchargement en option depuis la Bibliothèque des applis Xerox. vers l'imprimante—[xerox.com/XeroxAppGallery](https://www.xerox.com/XeroxAppGallery);

⁶ Nécessite en option un disque dur de plus de 500 Go;

⁷ Un maximum de 3 magasins peuvent être ajoutés;

⁸ La position du magasin 2 est requise;

*Trellix anciennement appelé McAfee.

Pour obtenir des spécifications détaillées et des informations sur les consommables, rendez-vous sur **C415** : <https://www.xerox.ca/bureau/latest/V4CSS-01Q.pdf>
B415 : <https://www.xerox.ca/bureau/latest/V4BSS-01Q.pdf>

© 2025 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Alliance pour un monde vert® et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPE® est une marque de commerce de XMPE, Inc. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR (configurations DN). ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis. Mopria® est une marque de commerce de l'Alliance Mopria. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 06/25 TSK-7008 BR38854 V4CBR-01QC

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste des certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.ca/bureau/latest/XOGFS-14Q.pdf

